GAMME ENVIRONNEMENT

THIEVIN

LA QUALITÉ À LA HAUTEUR DE VOS EXIGENCES

UNE GAMME DE CAISSONS ALLIANT

CAISSON AMPLIROLL STANDARD

DE 6 À 40 M³

FONCTIONNALITÉ

PORTE ARRIÈRE 2 BATTANTS
AVEC FERMETURE
À RATTRAPAGE DE JEU

ROBUSTESSE

CHARNIÈRE MOULÉE
AVEC GRAISSEUR

SÉCURITÉ

DOUBLE FERMETURE
DE PORTE AVEC
DÉVERROUILLAGE LATÉRAL

RIVE SUPÉRIEURE
EN TUBE DE 140 X 80

POTEAUX
LATÉRAUX
SECTION
UTP 120 X 60

TRAVERSES
INTERMÉDIAIRES
ENTRE CHAQUE POTEAU
SECTION UTP 112 X 60

POUTRE DE TIR
RENFORCÉE

BERCE EN IPN 180
SUIVANT NORME NF R 17-108

QUALITÉ ET PRATICITÉ

CAISSON AMPLIROLL RENFORCÉ

DE 6 À 40 M³

QUALITÉ

QUALIFICATION
UNITÉ
ANTICIPATION
LIENS
INNOVATION
TRAVAIL
ÉCOUTE

THIEVIN

LA QUALITÉ
À LA HAUTEUR
DE VOS EXIGENCES

CAISSON AMPLIROLL
TOIT HYDRAULIQUE

OUVERTURE DROITE
ET/OU GAUCHE



OUVERTURE À 90°
PERMETTANT LE PASSAGE
DU PACKMAT

MANIABILITÉ

SUPPORT AMOVIBLE
DE POMPE HYDRAULIQUE
(en option)



CAISSON AMPLIROLL
TOIT COULISSANT

SYSTÈME D'OUVERTURE
ET DE FERMETURE



CANNE
DE MANŒUVRE

VERROUILLAGE DU TOIT
EN POSITION OUVERTE & FERMÉE



GALET AVEC ROULEMENT
POSITIONNÉ SUR ROND
DE GUIDAGE



BUTÉE
DE FERMETURE RENFORCÉE

CAISSON
ECO BÂCHE
DE 20 À 37 M³

CORDE DE MANUTENTION
ET SUPPORTS D'ENROULEMENT



BARRE DE TENSION
INTÉGRÉE À LA BÂCHE

ARCEAU DE BÂCHE ÉQUIPÉ
DE MANILLES LYRE
POUR UN DÉMONTAGE AISÉ

CAISSON AMPLIROLL ÉTANCHE

JOINT D'ÉTANCHÉITÉ
POSITIONNÉ DANS UN "U"

CRÉMAILLÈRE POUR MAINTIEN
DE LA PORTE ÉTANCHE

PARE-BOUE ARRIÈRE



VERROU
DE SERRAGE

CHARNIÈRES RÉGLABLES
AVEC GRAISSEUR

PARE-BOUE AVANT

ÉCHELLE AVANT

CLIQUET DE VERROUILLAGE
(OUVERTURE ET FERMETURE)

UNE GRANDE VARIÉTÉ DE CAISSONS COUVERTS

CAISSON TOIT FIXE

ADAPTABILITÉ

CAISSON 1/2 CADRE
FILET HYDRAULIQUE

CAISSON BÂCHAGE CRAMARO

DIVERSITÉ

CAISSON TRAVAUX PUBLICS
AVEC BÂCHE COULISSANTE



PASSERELLE SUR
FACE AVANT

CAISSON BÂCHE
À RÈGLE

MANIVELLE
DE MANOEUVRE

CLIQUET DE TENSION
DE BÂCHE

CORDE
D'OUVERTURE

SUPPORT DE CORDE

DES PLATEAUX ADAPTÉS
À VOS BESOINS

PLATEAU RENFORCÉ FERRAILLE

PLATEAU PORTE-ENGIN

PLATEAU SIMPLE

PLATEAU
PORTE-PALETTE AVEC TOURET
ET FACE AVANT AJOURÉE
(en option)

TAUTLINER AVEC HAYON
TRADITIONNEL

TAUTLINER AVEC HAYON
À COLONNES

PERSONNALISATION
BÂCHE

PLATEAU
À 3 RIDELLES RABATTABLES
AVEC PORTE UNIVERSELLE

UNE GAMME

PRATICITÉ

CAISSON OM

CAISSON TP TYPE LEADER

MURS
MÉTALLIQUES

SPÉCIFIQUE

CAISSON À COMPACTION (Option bouclier à décompression hydraulique)

CAISSON À SCIURE

CAISSON INOX

ADAPTABILITÉ

PEINTURE 2 COULEURS

CAISSON EMBOITABLE

CAISSON RENFORCÉ TYPE LEADER

TABLEAU DES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES CAISSONS AMPLIROLL

VOLUME	6-14 m³	15-19 m³	20-24 m³	25-29 m³	30-34 m³	35-40 m³
Longueur intérieure (mm)	5 500	5 500	6 000	6 000	6 000	6 400 à 7 000
Largeur intérieure (mm)	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300
Hauteur intérieure (mm)	800 à 1 150	1 200 à 1 500	1 500 à 1 750	1 800 à 2 100	2 200 à 2 450	2 400 à 2 500

- Fond en tôles épaisseur 4 mm d'une seule partie en S235
- Côtés en tôles épaisseur 3 mm en S235
- Face avant en tôle épaisseur 3 mm en S235
- Berce en IPN 180 suivant norme NF R 17-108
- Traverses de fond tous les 200 à 500 mm
- Poteaux de section UTP 120 x 60 tous les 500 à 1100 mm
- Ceinture supérieure en tube de 140 x 80 soudée en continu
- Coins tronqués pour faciliter le vidage et renforcer les poteaux
- Crochet avant renforcé par une poutre de grosse section
- Echelle sur face avant côté droit ou gauche ou sur porte arrière
- Porte arrière à 2 battants avec montants renforcés
- Fermeture de porte avec rattrapage de jeu monté sur axe 30 mm
- Double fermeture de porte avec déverrouillage latéral
- Charnières de porte renforcées Ø 20 mm
- Rouleaux arrières renforcés avec bagues autolubrifiantes
- Crochets de bâche sur tout le pourtour du caisson
- Protection : dégraissage phosphatation
- Jointage des profils latéraux
- Peinture : deux couches d'apprêt Epoxy en intérieur et extérieur et deux couches de laque Polyuréthane en extérieur (couleur selon nuancier RAL)

Rouleau ertalon

Réservation pour logo sur les côtés

Porte universelle double articulation

UNE GAMME DE CAISSONS CLASSE 1 DÉDIÉS À TOUT CORPS DE MÉTIER



CAISSON À RIDELLES RABATTABLES

CAISSON À RIDELLES FIXES

CAISSON AVEC BÂCHE

CAISSON 13 M³ POUR CAMION 9 TONNES

CAISSON OM

OPTIONS TECHNIQUES

Caisson en aluminium

Face avant ajourée

Réhausses grillagées

DES BACS ET CONTENEURS ADAPTÉS A

BAC EUROCONTENEUR 3 M³

BAC EUROCONTENEUR
5 M³ STANDARD

FACE AVANT AVEC INCLINAISON ACCENTUÉE POUR UN VIDAGE FACILITÉ ET ARTICULATION DÉPORTÉE

U TRAITEMENT DES DÉCHETS



RENFORTS EXTÉRIEURS
EN UAC 70

ANNEAUX DE PRÉHENSION
GRUE (en option)

BAC MULTIBENNE
OUVERT 10 M³

MAIN DE PRÉHENSION MOULÉE
SUIVANT NORME NF R 17-106

FOND RENFORCÉ
PAR DES CORNIÈRES
50 X 50

TUBE D'ARTICULATION
POUR BENNAGE
EN CAMION BENNE JUMBO
(en option)

BAC MULTIBENNE OUVERT 6 M³



BAC MULTIBENNE FERMÉ 11 M³

BAC MULTIBENNE FERMÉ 14 M³

AUTRES BACS ET CONTENEURS

FONCTIONNALITÉ

BAC À FOND OUVRANT 5 M³

3/5/8/10 M³

BAC À FOND OUVRANT 10 M³

MANIABILITÉ

BAC À FOND OUVRANT 10 M³

BAC
À FOND OUVRANT
10 M³

GAMME PORTE CAISSON
DE 16 T À 30 T DE PUISSANCE DE BRAS

PORTE CAISSON PC 220
22 T DE PUISSANCE DE BRAS

ROBUSTESSE

PORTE-CAISSON 3 ESSIEUX

PRATICITÉ

BENNAGE CAISSON PC 220

MANIABILITÉ

DÉPOSE CAISSON PC 220

UNE CONCEPTION ET UNE FABRICATION INTÉGRÉES

BUREAU D'ÉTUDES



DÉCOUPE LASER

PLIEUSE À COMMANDES NUMÉRIQUES

POINTAGE SUR GABARIT

UN HAUT NIVEAU

LAVAGE

ÉTUVAGE

APPRÊTAGE

LAQUAGE

DES QUALITÉS DÉCISIVES

UN SAVOIR-FAIRE RECONNU

THIEVIN emploie des collaborateurs compétents, qualifiés et formés. L'entreprise dispose d'outils performants, à la pointe de la technologie, afin de répondre à vos besoins les plus spécifiques.

UN CONSTRUCTEUR HAUT DE GAMME

THIEVIN est un acteur reconnu sur le marché pour la robustesse et la finition de ses produits. L'entreprise propose également un large catalogue d'options pour être toujours au plus près de vos attentes.

AVANT / APRÈS GRENAILLAGE

SOUDURE ROBOT

GRENAILLAGE

DE FINITION

ETUVAGE

SORTIE ATELIER

VOTRE SATISFACTION EST NOTRE PRÉOCCUPATION !

UN SERVICE PERSONNALISÉ

Chaque produit est conçu et fabriqué intégralement sur nos sites de production. Nous vous assurons une écoute et un service rapide et efficace en toutes circonstances.

PLUS DE 30 ANS D'EXPÉRIENCE

1982 Création de l'entreprise par Alain THIEVIN.

1987 Démarrage de l'activité de fabrication de bennes à déchets.

1994 Lancement de la gamme de remorques agricoles et TP.

2000 Construction d'un nouveau bâtiment de production pour faire face à la croissance. Séparation des activités : environnement et agricole. Installation du 1er robot de soudure.

2004 Doublement de la surface de production.

2007 Nouvel agrandissement de l'usine et arrivée de deux nouveaux robots de soudure.

2012 Construction d'une unité de peinture ultra moderne avec grenaillage et lavage intégrés.

2013 Investissement dans une installation de soudure robotisée destinée à souder les châssis et les caisses de remorques.

2015 THIEVIN possède deux sites de production et emploie 160 personnes.

2016 Construction d'un nouveau bâtiment et installation d'une nouvelle ligne de robotisation.

FABRIQUÉ EN FRANCE ★ MADE IN FRANCE ★

THIEVIN LA QUALITÉ À LA HAUTEUR DE VOS EXIGENCES

SITE ENVIRONNEMENT

SITE AGRICOLE & TP



NOS AUTRES GAMMES

Caisson Ampliroll	Caisson Ampliroll	Caisson Ampliroll	Caisson Ampliroll	Chemin	Berce Ampliroll	Porte-caisson	Mur métallique
STANDARDISÉ	FILTRATION	PORTE HYDRAULIQUE	1/2 CADRE BÂCHE	DE ROULEMENT	IPN 180 NF 17-108	PC	MODULABLE
20-30-35 m³							

THIEVIN LA QUALITÉ À LA HAUTEUR DE VOS EXIGENCES

Parc industriel de l'Erdre
44540 St Mars La Jaille
T. 02 40 97 04 79 - F. 02 40 97 08 46

www.thievin.fr

Photos et caractéristiques non contractuelles
K@gency - 02 51 13 56 56