

VERMINDER UW KOSTEN

Wanneer U 650 uren hakselt per seizoen, bespaar je tot 32.428€ met een SIWI Combi-Hitch


BEREKENING ALS VOORBEELD

Effectief 650 uren hakselen	650 uren/jaar
Kostprijs chauffeur en tractor 67€/u Brandstof, waardevermindering, verzekering, onderhoud, intresten en loon	67 € / uur
Bijkomend brandstofverbruik van hakselaar : tussen de 10-15 ltr naar gelang het model	15 liter / uur
Kostprijs brandstof	0.6 € / liter
Kostenbesparing tractor en chauffeur 650 x 67	43.500 € / jaar
Bijkomende kost brandstof 15liter/u x 650 x 0.6	5.850 € / jaar
Afschrijving en gebruik combi-hitch	5.220 €
Jaarlijkse besparing 43.500 € - 5.850 € - 5.220 € =	32.428 €

TIJDWINST TOT 71%


Een voorbeeld van een loonwerker dat een SIWI Combi-Hitch gebruikt met stalmestverspreider. Hier kan je zien hoeveel tijd er gespandeerd wordt aan verplaatsing tussen 2 klanten.

Het werk uitgevoerd zonder SIWI Combi-Hitch



Zonder SIWI Combi-Hitch zijn er 8u45 min verplaatsing nodig

Het werk uitgevoerd met SIWI Combi-Hitch



Met de SIWI Combi-Hitch zijn er 2 u30 min verplaatsing over de weg

De verplaatsingen mestverspreider

Voertuig	rijtijd klant 1	rijtijd klant 2	rijtijd klant 3	rijtijd thuis	totale rijtijden
Tractor + spreider	60 min	30 min	30 min	30 min	150 min
Lader	60 min	30 min	30 min	30 min	150 min
Auto met 1 man	30 min	30 min	15 min	15 min	90 min
Auto 2 mannen	30 min	15 min	15 min	15 min	75 min
Auto met 1 man		30 min	30 min		60 min

Gebruik van SIWI Combi-Hitch vermindert de verplaatsingsduur met 71 % zoals aangegeven in dit voorbeeld

4.26 ladingen stalmest per uur

Met de SIWI Combi-Hitch kon de loonwerker (Mause Denemarken) 4.26 ladingen stalmest uitrijden per uur

De omstandigheden waren als volgt :

Veld 1 met een hoop stalmest

Veld 2 met een hoop stalmest

Veld 3 met een hoop stalmest en 1 veld aan de overkant van de straat

Veld 4 met 2 hopen stalmest

De afstand tussen de verschillende velden bedroeg ongeveer 3 à 4 minuten.

Er werd effectief, gedurende 15 uur en 25 minuten, 65 ladingen gerealiseerd

Met de SIWI Combi-Hitch bent U in staat 100% alleen te werken.

HET SYSTEEM OMVAT VOLGENDE UITRUSTINGEN.



TRACTOR MODULE TM800-C3

GEMONTEERD OP DE LIFT EN 3 PUNT VAN DE TRACTOR

Technische details

- Categorie 3
- Tot 8 hydraulische koppelingen en verschillende stroomstekkers
- Bruikbaar voor alle trailers modules in de 800 series
- Beschikbaar met aftakas tot 122KW aan 1000 toeren/min



MACHINE MODULE MM800

GEMONTEERD OP CHASSIS VAN DE HAKSELAAR OF TRACTOR EN BESCHIKBAAR MET AANBOUWONDERDELEN.

Technische details

- Tot 8 hydraulische koppelingen en verschillende stroomstekkers
- Hefhoogte 500 MM
- 5800 kg hefcapaciteit aan 150 bar



AANHANGERMODULE VM800

BESCHIKBAAR MET SCHARMUELLER K80 EN IN OPTIE DE VOORZIENING VAN GEDWONGEN BESTURING.

Technische details

- Tot 8 hydraulische koppelingen en verschillende stroomstekkers
- Verschillende maten voetplaten mogelijk
- Verticale last 4 T
- Totaal gewicht aanhanger 34 T



AANHANGERMODULE VM800P

MET AFTAKAS. BESCHIKBAAR MET SCHARMULLER K80 EN IN OPTIE VOORZIENING VAN GEDWONGEN BESTURING.

Technische details

- Tot 8 hydraulische koppelingen en verschillende stroomstekkers
- Verschillende maten voetplaten mogelijk
- Verticale last 4 T
- Totaal gewicht aanhanger 34 T



BIJKOMENDE MODULE RM800


VOOR 3 PUNT'S GEDRAGEN MACHINES MET AFTAKAS.

Technische details

- Tot 8 hydraulische koppelingen en verschillende stroomstekkers
- Verticale last 4 T
- Totaal gewicht trailer 34 T
- Beschikbaar in kit.

Met **SIWI Combi-Hitch** heb je :

Een systeem – veel mogelijkheden



Verminder de kosten.

- Tijdens het hakselen van gras of mais.
- Tijdens het uitrijden van mest of kalk.
- Tijdens het mengen van voeders.

Beter comfort.

- Je moet niet meer uit of in de tractor komen.
- Makkelijk machines koppelen.

Vlot en veilig koppelen.

- Aanhanger koppelen binnen de 30 seconden.
- Aanhanger/werktuig in minder dan 5 seconden.
- Geen stekkers of snelkoppelingen vergeten te verbinden.

Een veilige omgeving.

- Geen mensen tussen de machines.
- Niet in en uit de tractor komen.
- Geen olie op je handen of op je kledij.

SIWI  **Maskiner**®

AGRIMAC NV
MARVIJLESTRAAT, 53
B-9690 KLUISBERGEN

TEL +3255/38 84 64
FAX +3255/38 78 35
info@agrimac.be
www.agrimac.be